



# 元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

## 檢驗報告

委託單位： 元智大學  
委託編號： YZ1130C2653  
報告編號： C1132653-1~-41

### 備註：

- 1.本樣品報告共42頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

沈逸樺(代)

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時25分
採樣地點：71/二館 7F 右-2	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時29分
採樣地點：69/二館 6F 右	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-2
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時32分
採樣地點：67/二館 5F 右	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-3
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時35分
採樣地點：65/二館 4F 右	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時38分
採樣地點：63/二館 3F 右	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-5
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618U				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時41分
採樣地點：61/二館 2F 右	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時44分
採樣地點：59/二館 1F 右	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-7
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								





## 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1130C2653

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：113年06月18日09時47分

採樣地點：56/二館 B1F 右

收樣時間：113年06月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：113年06月28日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1132653-8

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130618X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時55分
採樣地點：122/五館 7F 左側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時58分
採樣地點：121/五館 6F 左側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-10
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：120/五館 5F 左側  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日10時02分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-11

樣品報告編號		C1130618AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時05分
採樣地點：119/五館 4F 左側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號 受檢單位：元智大學 行業別：學校 採樣地點：118/五館 2F 左側 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1130C2653 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：113年06月18日10時08分 收樣時間：113年06月18日 報告日期：113年06月28日 報告編號：C1132653-13
---	--

樣品報告編號		C1130618AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：117/五館左側 1F  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日10時11分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-14

樣品報告編號		C1130618AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時14分
採樣地點：116/五館左側B1F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								





# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時20分
採樣地點：147/圖書館 2F 左	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



## 元智大學環科中心檢測實驗室

### 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時24分
採樣地點：145/圖書館 1F 左	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">以下空白</div>								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時27分
採樣地點：143/圖書館 B1F 左	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-18
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時36分
採樣地點：115/六館 4F 右側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時39分
採樣地點：114/六館 3F 右側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時42分
採樣地點：113/六館 2F 右側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



## 元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1130C2653

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：113年06月18日10時45分

採樣地點：112/六館 1F 右側

收樣時間：113年06月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：113年06月28日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1132653-22

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130618AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1130C2653
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年06月18日 09時02分
採樣地點：	167/七館 10F	收樣時間：	113年06月18日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年06月28日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1132653-23
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130618AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								





# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時05分
採樣地點：166/七館 9F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時08分
採樣地點：165/七館 8F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時11分
採樣地點：164/七館 7F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時14分
採樣地點：163/七館 6F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲  
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時17分
採樣地點：162/七館 5F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時56分
採樣地點：38/男一舍 7FB 棟	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時59分
採樣地點：35/男一舍 6FB 棟	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時02分
採樣地點：32/男一舍 5FB 棟	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								





# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時05分
採樣地點：29/男一舍 4FB 棟	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-32
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時08分
採樣地點：26/男一舍 3FB 棟	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時11分
採樣地點：22/男一舍 2FB 棟	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時14分
採樣地點：19/男一舍 1FB 棟	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-35
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：17/女二舍 10F  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日11時19分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-36

樣品報告編號		C1130618AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲  
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時22分
採樣地點：16/女二舍 9F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-37
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：15/女二舍 8F  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日11時25分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-38

樣品報告編號		C1130618BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：14/女二舍 7F  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日11時28分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-39

樣品報告編號		C1130618BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								





# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時32分
採樣地點：女二舍美食廣場 2 樓	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-40
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618BD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月18日 20時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

## 檢驗報告

委託單位： 元智大學  
委託編號： YZ1130C2653  
報告編號： C1132653-41~-82

### 備註：

- 1.本樣品報告共42頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

沈逸揮 (代)

第1頁共42頁

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：71/二館 7F 右-2  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日09時25分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-42

樣品報告編號		C1130618Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：69/二館 6F 右  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日09時29分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-43

樣品報告編號		C1130618R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日 09時32分
採樣地點：67/二館 5F 右	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618S				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：65/二館 4F 右  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時35分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-45

樣品報告編號		C1130618T				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：63/二館 3F 右  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時38分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-46

樣品報告編號		C1130618U				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：61/二館2F右  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時41分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-47

樣品報告編號		C1130618V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：59/二館 1F 右  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時44分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-48

樣品報告編號		C1130618W				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：56/二館 B1F 右  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時47分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-49

樣品報告編號		C1130618X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：122/五館 7F 左側  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日09時55分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-50

樣品報告編號		C1130618Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時58分
採樣地點：121/五館 6F 左側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618Z				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時02分
採樣地點：120/五館 5F 左側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：119/五館 4F 左側  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日10時05分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-53

樣品報告編號		C1130618AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時08分
採樣地點：118/五館2F左側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-54
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1130C2653

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：113年06月18日10時11分

採樣地點：117/五館左側1F

收樣時間：113年06月18日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：113年06月28日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1132653-55

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130618AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時14分
採樣地點：116/五館左側 B1F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AE				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0 : 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時20分
採樣地點：147/圖書館 2F 左	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時24分
採樣地點：145/圖書館1F左	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：143/圖書館 B1F 左  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日10時27分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-59

樣品報告編號		C1130618AH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：115/六館 4F 右側  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日10時36分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-60

樣品報告編號		C1130618AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日10時39分
採樣地點：114/六館3F右側	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：113/六館2F右側  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日10時42分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-62

樣品報告編號		C1130618AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：112/六館 1F 右側  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日10時45分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-63

樣品報告編號		C1130618AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：167/七館 10F  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時02分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-64

樣品報告編號		C1130618AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時05分
採樣地點：166/七館 9F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-65
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：165/七館 8F  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時08分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-66

樣品報告編號		C1130618AO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
 受檢單位：元智大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：164/七館 7F  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年06月18日09時11分  
 收樣時間：113年06月18日  
 報告日期：113年06月28日  
 報告編號：C1132653-67

樣品報告編號		C1130618AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日09時14分
採樣地點：163/七館6F	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：162/七館 5F  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日09時17分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-69

樣品報告編號		C1130618AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號 受檢單位：元智大學 行業別：學校 採樣地點：38/男一舍 7FB 棟 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1130C2653 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：113年06月18日10時56分 收樣時間：113年06月18日 報告日期：113年06月28日 報告編號：C1132653-70
---	--

樣品報告編號		C1130618AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">以下空白</span>								





















# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：15/女二舍 8F  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日11時25分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-79

樣品報告編號		C1130618BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學  
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號  
受檢單位：元智大學  
行業別：學校  
採樣地點：14/女二舍 7F  
採樣單位：元智大學環科中心  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2653  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：113年06月18日11時28分  
收樣時間：113年06月18日  
報告日期：113年06月28日  
報告編號：C1132653-80

樣品報告編號		C1130618BC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時32分
採樣地點：女二舍美食廣場 2 樓	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-81
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618BD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C2653
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年06月18日11時45分
採樣地點：150/環科中心	收樣時間：113年06月18日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年06月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1132653-82
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130618BE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年06月18日 20時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								